



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по железнодорожному транспорту**

*(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)*

**«05» сентября 2025г., «15» ч. «00» мин.**

*(дата и время составления акта)*

**Западно-Сибирский территориальный отдел  
Кузбасское отделение**

**654029, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, ул.Вокзальная, 33**

*(место составления акта)*

**Акт обязательного  
профилактического  
визита**

**ПМ 77250041000118957526**



**1. Обязательный профилактический визит проведен на основании:** со ст. 45, ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 (ред. от 28.12.2024) «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»; Приказа Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту от 28.12.2024 №416-фрг «Об утверждении Сводного плана проведения обязательных профилактических визитов в 2025 году»

*(структурная единица Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае проведения обязательного профилактического визита на основании поручения Президента Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – номер и дата такого поручения)*

**2. Обязательный профилактический визит в рамках федерального санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)**

*(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)*

**3. Обязательный профилактический визит:**

**1) Григорова Татьяна Кузьминична - заместитель начальника Западно-Сибирского территориального отдела**

*(фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченных на проведение обязательного профилактического визита)*

**4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:  
специалисты:**

**1) Бердикова Елена Александровна - врач по общей гигиене, Киселев Александр Сергеевич - заведующий санитарно - гигиеническим отделом - врач по общей гигиене, Тарабыкин Илья Сергеевич - заведующий ИЛЦ, Деменчук Наталья Геннадьевна - инженер санитарно -**

гигиенической лаборатории, Филипович Ирина Степановна - заведующий санитарно-гигиенической лабораторией

*(фамилия, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)*

**эксперты (экспертные организации):**

1) Новокузнецкий филиал по железнодорожному транспорту Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», Орган инспекции номер RA.RU 710013, внесен в реестр 26.07.2017, аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU.210B53, внесен в реестр 17.12.2020

*(фамилия, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)*

**5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: частного дошкольного образовательного учреждения «РЖД детский сад №45»**

*(объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)*

**6. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

Кемеровская область - Кузбасс, г.Новокузнецк, ул.Циолковского, 7А

*(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)*

**7. Контролируемые лица: частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад №45», ИНН 4217066340, ОГРН 1044217013741**

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)*

**8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «25» августа 2025г., 10 ч 00 мин

по «05» сентября 2025г., 15 ч 00 мин

*(дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)*

**проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось в связи с -**

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин

по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин

*(основание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита (в случае приостановления))*

**9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

1) Осмотр, отбор проб (образцов), инструментальное обследование, экспертиза

*(первое фактически совершаемое контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)*

**в следующие сроки:**

с «25» августа 2025г., 10 ч 00 мин

по «02» сентября 2025г., 15 ч 00 мин

по месту: частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад №45»: отбор проб, инструментальные замеры 25.09.2025 с 10.00 до 15.00; осмотр 28.08.2025, 02.09.2025 с 10.00 до 13.00; экспертиза от 02.09.2025

*(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)*

**по результатам которого составлен:**

1. Экспертное заключение о соответствии установленным обязательным требованиям организации и прохождения периодического медицинского осмотра, гигиенического воспитания и обучения работающими (№ 47/003-ОГиФТ/11 от 02.09.2025г.);
2. Экспертное заключение по гигиенической оценке фактического питания в организованных и неорганизованных коллектива, меню (№ 46/003-ОГДиП/11 от 02.09.2025г., № 48/003-ОГДиП/11 от 02.09.2025г.);
3. Экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (№ 58/005-ОГДиП/11 от 02.09.2025г.);
4. Экспертное заключение о соответствии организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе производства (изготовления), транспортировки пищевой

продукции требованиям санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного Союза (№ 59/005-ОГДП/11 от 02.09.2025г.);

5. Экспертное заключение о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного Союза, санитарных правил условий соблюдения персоналом правил личной гигиены на предприятиях, осуществляющих оборот пищевых продуктов (№ 61/005-ОГДП/11 от 02.09.2025г.);

6. Экспертное заключение о соответствии требованиям санитарных правил, технических регламентов Таможенного Союза и ЕАЭС, в том числе принципам ХАССП, производственных, бытовых помещений, оборудования, транспорта, технологического оборудования, используемого при производстве и (или) обороте пищевых продуктов (№ 60/005-ОГДП/11 от 02.09.2025г.).

7. Акты отбора проб № 642 от 25.08.2025г., № 167 от 25.08.2025г.

8. Протоколы лабораторных измерений:

- № 167-ВЗП от 26.08.2025г.;
- № 167-Г от 26.08.2025г.;
- № 167-О от 26.08.2025г.;
- № 167-М от 26.08.2025г.;
- № 167-Э от 26.08.2025г.;
- № 4117-4256 от 26.08.2025г., 4272-4286 от 28.08.2025г., 4257-4271, 4300-4302, 4304 от 29.08.2025г., 4287-4299, 4303, 4305-4324 от 02.09.2025г.

*(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)*

#### 10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы: -

*(заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих или информация о том, что проверочные листы не использовались)*

**11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:** Частное дошкольное общеобразовательное учреждение «РЖД Детский сад № 45» расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании по адресу 654035, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 7А.

Дошкольная организация реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Рабочая неделя – пятидневная. Дошкольная образовательная организация - полного дня, длительность пребывания детей 12 часов (с 7 до 19 часов).

В дошкольной образовательной организации имеется возможность организовать пяти разовое питание детей и дневной сон.

В дошкольную образовательную организацию принимаются дети с 1,5 до 7 лет.

Скомплектовано 5 групп: 1-я и 2-я младшие группы, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа.

#### Оценка наполняемости групп дошкольной организации

| № п/п  | Наименование групп      | Кол-во детей по списку | Площадь групповых на 1 ребенка: до 3-х лет - 2,5 м², 3-7 лет - 2,0 м² | Предельная наполняемость группы по СанПиН 1.2.3685-21 | Перекомплект в группе в % |
|--------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.     | 1 младшая группа        | 15                     | 50,5                                                                  | 20                                                    | -                         |
| 2.     | 2 младшая группа        | 9                      | 50,8                                                                  | 20                                                    | -                         |
| 3.     | Средняя группа          | 12                     | 66,4                                                                  | 21                                                    | -                         |
| 4.     | Старшая группа          | 12                     | 62,6                                                                  | 20                                                    | -                         |
| 5.     | Подготовительная группа | 17                     | 66,0                                                                  | 21                                                    | -                         |
| Итого: |                         | 65                     | -                                                                     | 102                                                   | -                         |

Перекомплект в учреждении отсутствует, что соответствует глава 6 таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Помещения дошкольной организации используются по назначению.

Здание дошкольной организации размещено на собственной территории. Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, что соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Собственная территория «РЖД Детский сад № 45» оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Озеленение территории 50% площади территории, свободной от застройки, зеленые насаждения используются для отделения групповых площадок друг от друга, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории отсутствуют деревья и кустарники с ядовитыми плодами, а также колючие кустарники, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории дошкольной организации выделены следующие функциональные зоны: игровая зона и хозяйственная зона, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Площадь земельного участка составляет – 952,3 м<sup>2</sup>.

Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, которые отделены друг от друга зелеными насаждениями, соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Теневые навесы оборудованы полами из дерева, что соответствует требованиям п.3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Игрушки, используемые на прогулке, хранятся отдельно от игрушек, используемые в группах, в специально отведенных местах, что соответствует требованиям п.3.1.3. СП 2.4.3648-20.

На собственной территории оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны. На площадке установлено 2 контейнера с крышками, что соответствует требованиям п.2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Очистку мусоросборников производит специализированная организация. Договор на вывоз и утилизацию с ООО «Экологические Технологии» (№ 172626-2025/ТКО от 31.12.2024 г.).

В здании дошкольной организации, для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, предусмотрен следующий набор помещений:

- групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- музыкальный и физкультурный зал, бассейн, кабинет педагога-логопеда;
- помещения медицинского назначения, пищеблока, постирочной (сопутствующие помещения);
- служебно-бытовые помещения для персонала.

Набор помещений соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

В целях сохранения воздушно-теплого режима в помещениях дошкольной организации, входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В планировочной структуре здания дошкольной организации принцип групповой изоляции соблюден, что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Групповые ячейки для 1 младшей и 2 младшей групп имеют самостоятельные входы с участка, что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Для остальных трех групп используется центральный вход. На 1 этаже размещаются 1 и 2 младшие группы; на 2 этаже – средняя группа, старшая группа и подготовительная группа.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), буфетная, спальня, туалетная (совмещенная с умывальной), что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Таблица 2

Состав и площади помещений групповых ячеек

| № п.п | Групповая ячейка | Количество детей по списку | Площади помещений групповой ячейки (в м <sup>2</sup> ) |                     |                                  |                 |                                  |          |           |
|-------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------|-----------|
|       |                  |                            | Раздевальная (приемная)                                | Групповая (игровая) |                                  | Спальня         |                                  | Буфетная | Туалетная |
|       |                  |                            |                                                        | Площадь групповой   | Площадь на 1 ребенка (по списку) | Площадь спальни | Площадь на 1 ребенка (по списку) |          |           |
| 1.    | 1 младшая группа | 15                         | 14,3                                                   | 50,5                | 3,1                              | 27,0            | 1,7                              | 2,0      | 9,3       |
| 2.    | 2 младшая группа | 9                          | 14,1                                                   | 50,8                | 2,5                              | 27,2            | 1,4                              | 2,0      | 8,9       |
| 3.    | Средняя группа   | 12                         | 14,0                                                   | 66,4                | 3,7                              | 50,0            | 2,8                              | 2,0      | 12,8      |
| 4.    | Старшая группа   | 12                         | 14,2                                                   | 62,6                | 3,7                              | 45,6            | 2,7                              | 2,0      | 14,0      |
| 5.    | Подготовительная | 17                         | 14,0                                                   | 66,0                | 3,3                              | 37,1            | 1,8                              | 2,0      | 14,3      |

|                                                                         |                     |                                                                              |                                                                              |                    |                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| группа                                                                  |                     |                                                                              |                                                                              |                    |                                                                              |  |
| Площадь помещений по требованиям гл. 6 таблица 6.1, СанПиН 1.2.3685-21. | 18,0 м <sup>2</sup> | на 1 ребенка: до 3-х лет - 2,5 м <sup>2</sup> , 3-7 лет - 2,0 м <sup>2</sup> | на 1 ребенка: до 3-х лет - 1,8 м <sup>2</sup> , 3-7 лет - 2,0 м <sup>2</sup> | 3,0 м <sup>2</sup> | на 1 ребенка: до 3-х лет - 0,6 м <sup>2</sup> , 3-7 лет - 0,8 м <sup>2</sup> |  |

Площади помещений Частного дошкольного образовательного учреждения «РЖД Детский сад № 45» используются в соответствии с утвержденной проектной документацией, что соответствует требованиям п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Для сушки верхней одежды и обуви в раздевалных (приёмных) используются электросушилки, что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, разбитых окон нет, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Конструкция открытия окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

В здании дошкольной организации предусмотрены отдельные залы для музыкальных и физкультурных занятий, не проходные.

Постирочная располагается на 1 этаже, вход в постирочную вдали от входов в помещения групповых и пищеблока. Помещения стиральной и гладильной смежные.

Постирочная имеет: стиральную – 11,6 м<sup>2</sup>; гладильную – 8,8 м<sup>2</sup>; площади постирочной используются в соответствии с утвержденной проектной документацией, что соответствует требованиям п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

В постирочной установлено следующее оборудование: стационарные стиральные машины (с загрузкой 6 кг и 7 кг) – 3 шт., бытовая ванна для замачивания белья – 1 шт., бытовая ванна для чистого белья – 1 шт., раковина для мытья рук, утюг – 4 шт., шкаф для спец. одежды и хранения чистого белья, шкаф для сушки белья, гладильный стол.

Смена постельного белья и полотенец происходит 1 раз в 7 дней, соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

Грязное белье складывают в мешки с маркировкой «Грязное белье» и доставляется в постирочную, что соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

Чистое белье хранится в закрытых шкафах на стеллажах. Шкафы находятся в постирочной, что соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

Выдача чистого белья и сдача грязного белья происходит по графику таким образом, что потоки между собой не пересекаются, что соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

Стены помещений гладкие, выложены кафелем, допускающий уборку влажным способом и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Стены помещений пищеблока, постирочной и туалетных до потолка облицованы плиткой, для проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Потолок в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, постирочная, умывальные, туалеты) окрашены акриловой влагостойкой вододисперсионной краской, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Полы помещений гладкие, нескользкие, плотно пригнанные, без щелей и дефектов, плинтуса – плотно пригнаны к стенам и полу, предусматривающим влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

В групповых помещениях в качестве материалов для пола используется линолеум.

Полы в помещениях пищеблока, постирочной, туалетных выстланы керамической плиткой.

Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям п.п. 2.5.1.-2.5.3, СП 2.4.3648-20.

Раздевалки (приёмные) в групповых ячейках оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды детей, скамейками. Шкафы для одежды оборудованы ячейками-полками для головных уборов и обуви, крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован, что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группах, что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Оборудование раздевалных (приёмных) соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

В групповых помещениях для детей столы и стулья установлены по числу детей в группах, что соответствует требованиям п. 3.1.5. СП 2.4.3648-20.

Подбор мебели для детей проведён с учётом антропометрических показателей, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула в соответствии с

таблицей 6.2 глава 6 СанПиН 1.2.3685-21.

Стулья в комплекте со столом одной группы мебели в групповых всех групп, что соответствует требованиям таблица 6.2. глава 6. СанПиН 1.2.3685-21.

Покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

В составе групповых ячеек предусмотрены отдельные спальные помещения. Спальни оборудованы кроватями с твердым ложе, что соответствует требованиям п. 2.4.7. СП 2.4.3648-20.

Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между ними, что соответствует требованиям п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20.2.4.7

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеются 3 комплекта постельного белья и полотенца, 2 комплекта на матрасников из расчёта на 1 ребёнка, что соответствует требованиям п.2.4.8. СП 2.4.3648-20.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов, что соответствует требованиям п. 3.1.7, СП 2.4.3648-20. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон с доступом к нему с 3 сторон для проведения закаливающих процедур. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. Душевой поддон, высотой 0,3 м, оборудован гибким шлангом с душевой насадкой, что соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

#### Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием групповых ячеек

| № п.п. | Наименование группы     | Количество умывальных раковин для детей | Количество умывальных раковин для взрослых | Количество унитазов | Количество горшков | Наличие детской ванны | Наличие слива для обработки горшков | Наличие бачки для обработки горшков | Наличие душевого поддона с гибким шлангом | Наличие хозяйственного шкафа |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1.     | 1 младшая группа        | 3                                       | -                                          | 1                   | 20                 |                       |                                     | +                                   | +                                         | +                            |
| 2.     | 2 младшая группа        | 3                                       | -                                          | 2                   |                    |                       |                                     |                                     | +                                         | +                            |
| 3.     | Средняя группа          | 4                                       | -                                          | 3                   |                    |                       |                                     |                                     | +                                         | +                            |
| 4.     | Старшая группа          | 4                                       | -                                          | 3                   |                    |                       |                                     |                                     | +                                         | +                            |
| 5.     | Подготовительная группа | 4                                       | -                                          | 3                   |                    |                       |                                     |                                     | +                                         | +                            |

#### Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием по требованиям

**Туалетная для детей раннего возраста** - 3 умывальные раковины для детей, 1 умывальную раковину для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, слив для их обработки, детскую ванну, хозяйственный шкаф.

**В младшей дошкольной группе** - 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для взрослых, 4 детских унитаза.

**В старшей и подготовительной группах:** 1 умывальная раковина из расчёта на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, 1 детский унитаз из расчёта на 5 детей.

В туалетных средних, старших и подготовительных групп детские унитазы установлены с закрывающимися кабинками, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Унитазы оборудованы индивидуальными сиденьями для каждого ребенка, что соответствует требованиям п.п. 2.4.11., 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

В туалетных помещениях уборочный инвентарь и дез. средства хранятся в хозяйственных шкафах, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Во всех туалетных установлены поддоны с душевой сеткой и гибким шлангом, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

В туалетных помещениях установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, что соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

Оборудован отдельный санитарный узел для персонала.

Все основные помещения дошкольной организации имеют естественное освещение, договор на поставку электроэнергии с ПАО «Кузбассэнерго» № 103157 от 27.05.2018г. (с

продлонгацией).

В групповых (игровых), спальнях комнатах в качестве солнцезащитных устройств используются шторы светлых тонов с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Искусственное освещение помещений общее, в основных помещениях источники света – люминесцентные лампы, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения содержат в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют пылевлагопроницаемую защитную арматуру, содержатся в чистоте, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.

Здание дошкольной организации оборудовано системой централизованного отопления, договор на транспортировку тепловой энергии и поставки горячей воды с ООО «ЭнергоТранзит» от 04.07.2018г. № 689 (с продлонгацией).

В качестве отопительных приборов используются конвекторы.

В производственных помещениях пищеблока, в постирочной оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением, что соответствует требованиям п. п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Здание дошкольной организации оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Системы водоснабжения и канализации централизованные. Договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с ООО «ВОДОКАНАЛ» № 4072 от 04.12.2024 г. (с продлонгацией).

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочной, медицинского назначения; умывальники, моечные ванны душевые установки обеспечены смесителями, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

В помещениях пищеблока, буфетных, туалетных резервные источники горячего водоснабжения установлены, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Основные производственные помещения пищеблока размещены на первом этаже.

В состав пищеблока входят: горячий цех, который разделен на зоны: первичной обработки овощей и мытья кухонной и столовой посуды, зона для приготовления холодных блюд, мясо-рыбный цех.

Имеются кладовая для сухих продуктов, низкотемпературная камера для хранения мяса и рыбы, холодильник для скоропортящихся продуктов, овощехранилище.

Помещения пищеблока оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, что соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Внутренняя отделка горячего цеха, моечной кухонной и столовой посуды, мясо-рыбного цеха:

- поверхность полов выполнена половой плиткой, стены до потолка выложены кафелем, водонепроницаемым, моющимся и нетоксичным материалом, доступным для проведения мытья и дезинфекции;

- отделка потолков в производственных помещениях, обеспечивает предотвращение скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков и способствуют уменьшению конденсации влаги;

- двери производственных помещений гладкие, выполненные из неабсорбирующих материалов.

Внутренняя отделка потолков, стен и полов горячего цеха, моечной кухонной и столовой посуды, мясо-рыбного цеха соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На строительные и отделочные материалы предоставлены документы об оценке (подтверждении) соответствия, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

Пищеблок работает на сырье. Планировка производственных помещений и зон пищеблока обеспечивает последовательность и поточность технологических процессов, исключаящую встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует требованиям п.п. 2.5., 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного сырья готовой к употреблению пищевой продукции на пищеблоке используется раздельное технологическое, холодильное и моечное оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда, тара, что соответствует требованиям п.п. 2.9., 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений пищеблока оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, что соответствует требованиям п. 2.12. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В горячем цехе над электроплитами, оборудована локальная вытяжная система с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Производственные столы для сырых и готовых продуктов выполнены из нержавеющей стали.

устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

29.08.2025г. проверено наличие столовой и кухонной посуды пищеблока и в групповых. Кухонная и столовая посуда с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированная, с поврежденной эмалью не выявлена, разделочные доски, и мелкий деревянный инвентарь не имеет трещин и механических повреждений.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, что соответствует п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.

В холодильном оборудовании имеются контрольные термометры, что соответствует требованиям п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов на пищеблоке осуществляется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании.

Результаты вносятся в «журнал учета температурного режима холодильного оборудования» в соответствии с рекомендуемой формой (приложения №№ 2, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20), что соответствует требованиям п. 3.8, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха в зоне для приготовления холодных блюд установлена бактерицидная лампа, что соответствует требованиям п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.

Складское помещение для хранения продукции оборудовано прибором для измерения относительной влажности, что соответствует требованиям п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции персонал пищеблока оставляет личные вещи, верхнюю одежду в специально оборудованном месте. Личная одежда персонала хранится отдельно от рабочей одежды и обуви, в разных шкафах, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте в коридоре возле пищеблока, что соответствует требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Уборочный инвентарь для уборки туалета хранится отдельно от остального инвентаря для уборки помещений, что соответствует требованиям 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для сотрудников пищеблока оборудован отдельный туалет с раковиной для мытья рук, что соответствует требованиям п. 3.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Договор на проведение дератизации и дезинсекции с Новокузнецким филиалом по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 31.12.2025 г. № 4-Д. Насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности в помещениях не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.11.19. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован посредством кипячения воды на пищеблоке.

Кипяченая питьевая вода используется с соблюдением следующих условий:

- вода кипятится не менее 5 минут;
- до раздачи детям кипяченая вода охлаждается до комнатной температуры непосредственно в чайнике, в котором она кипятилась;
- смена воды в чайнике проводится каждые 3 часа;
- перед сменой кипяченой воды чайник полностью освобождается от остатков воды, промывается в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскивается;
- время смены кипяченой воды отмечается в графике.

Организация питьевого режима посредством кипяченной питьевой воды соответствует требованиям п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Бассейн расположен на 1-ом этаже здания. Набор помещений представлен залом с чашей бассейна, душевой с 3 рожками, разделенными друг от друга перегородкой.

Имеется санитарный узел, оборудованный унитазом и умывальной раковиной.

Принципы поточности в помещении бассейна соблюдены, что соответствует требованиям п.6.2.3. СП 2.1.3678-20. Облицовочные материалы зала, где расположена ванна бассейна, и душевых обеспечивают целостность покрытия, позволяют проводить качественную механическую чистку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п.6.2.8. СП 2.1.3678-20. По характеру водообмена бассейн рециркуляционного типа.

Очистка и обеззараживание воды в бассейнах рециркуляционного типа осуществляется методами, включающими фильтрацию и ввод обеззараживающего агента, что соответствует требованиям п.6.2.9. СП 2.1.3678-20. Сброс загрязненной воды из чаши бассейна, а также от промывки фильтров, для чаши бассейна осуществляется в канализацию, что соответствует требованиям п.6.2.14. СП 2.1.3678-20. Имеется система приточно-вытяжной вентиляции. На момент

проведения профилактика бассейнов не работает, так как функционирует только в отопительный сезон.

## 1) Нарушения обязательных требований отсутствуют.

*(выводы по результатам проведения обязательного профилактического осмотра:*

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушаемое обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных выше, если нарушения устранены до окончания проведения обязательного профилактического осмотра)

## 12. К настоящему акту прилагаются:

1. Экспертное заключение о соответствии установленным обязательным требованиям организации и прохождения периодического медицинского осмотра, гигиенического воспитания и обучения работающими (№ 47/003-ОГ и ФТ/11 от 02.09.2025г.);

2. Экспертное заключение по гигиенической оценке фактического питания в организованных и неорганизованных коллективах, меню (№ 46/003-ОГ ДиП/11 от 02.09.2025г., № 48/003-ОГ ДиП/11 от 02.09.2025г.);

3. Экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (№ 58/005-ОГ ДиП/11 от 02.09.2025г.);

4. Экспертное заключение о соответствии организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе производства (изготовления), транспортировки пищевой продукции требованиям санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного Союза (№ 59/005-ОГ ДиП/11 от 02.09.2025г.);

5. Экспертное заключение о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного Союза, санитарных правил условий соблюдения персоналом правил личной гигиены на предприятиях, осуществляющих оборот пищевых продуктов (№ 61/005-ОГ ДиП/11 от 02.09.2025г.);

6. Экспертное заключение о соответствии требованиям санитарных правил, технических регламентов Таможенного Союза и ЕАЭС, в том числе принципам ХАССП, производственных, бытовых помещений, оборудования, транспорта, технологического оборудования, используемого при производстве и (или) обороте пищевых продуктов (№ 60/005-ОГ ДиП/11 от 02.09.2025г.);

7. Акты отбора проб № 642 от 25.08.2025г., № 167 от 25.08.2025г.

8. Протоколы лабораторных измерений:

- № 167-ВЗП от 26.08.2025г.;
- № 167-Г от 26.08.2025г.;
- № 167-О от 26.08.2025г.;
- № 167-М от 26.08.2025г.;
- № 167-Э от 26.08.2025г.;
- № 4117-4256 от 26.08.2025г., 4272-4286 от 28.08.2025г., 4257-4271, 4300-4302, 4304 от 29.08.2025г., 4287-4299, 4303, 4305-4324 от 02.09.2025г.

*(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (далее - составление и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического осмотра)*

Заместитель начальника Западно-Сибирского  
территориального отдела Григорова Т.К.

*(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего обязательный профилактический осмотр)*

Григорова Татьяна Кузьминична - заместитель начальника Западно-Сибирского территориального  
отдела, (3843) 78-37-48, zapsibto.nk@mail.ru

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт обязательного профилактического осмотра, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))*

Ознакомлен заведующий «РЖД детский сад №45» Михалькова Е.В. 05.09.2025 в 15.00

*(ответы об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом обязательного профилактического осмотра (дата и время ознакомления))*

*(ответы о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональным порталом государственных и муниципальных услуг)*